

ملف الشركة

COMPANY PROFILE

مصنع هرم السلك الذهبي

للأبواب الأوتوماتيكية والنوافذ والشتر

GOLDEN WIRE PYRAMIDS FACTORY

For Automatic Doors, Windows & Shutters

7008774114	300108627700003	2010	الرياض
السجل التجاري	الرقم الضريبي	سنة التأسيس	المقر الرئيسي

الإدارة | 0551631901خدمة العملاء 0504578090

معرض أعمالنا ومنتجاتنا

SELECTED WORK & PRODUCTS











أبواب الرول



HERCULIFT



محرك الرول



LIFTMASTER





SOMFY

المقدمة وفريق العمل

INTRODUCTION & STAFF

السلك الذهبي لديها الخبرة

تأسست مؤسسة السلك الذهبي في عام 2010على يد مجموعة من رؤساء مجلس الإدارة المهنيين أصحاب الخبرة الكبيرة في صناعة الأبواب والنوافذ الآلية بجميع أنواعها .وتسعى الشركة لاحتلال مكانة رائدة في صناعة الأبواب والنوافذ الأوتوماتيكية من خلال التركيز على المواد الخام واختيار المواد ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى اختيار أحدث أجهزة التصنيع واختيار العاملين من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

Golden Wire, specializing in the doors and windows of all types of the automated industry, was founded in 2010 by a group of professional board members with considerable experience in this field. The company seeks to occupy a leading position in the automatic doors and windows industry by focusing on the selection of high quality raw materials, in addition to choosing the latest manufacturing equipment and selecting professionals with considerable experience in this area.



فريق العمل

S T A F F

تفخر المؤسسة بفريق عملها المكون من أكثر من 100في مدرّب على أعلى الدرجات الاحترافية والتخصص في مجال الأبواب الأوتوماتيكية.

10	8	10	12	70
سائقين	عامل تحميل	في كهرباء وتمديد	في تسويق وتركيب	في تركيب أبواب

أبواب شرائح أمريكية

OVER HEAD AMERICAN DOORS



- الشكل الخارجي للباب مسطر ومربع يحتوي على نقوش بارزة تعطي شكلاً جمالياً.
- سم 5السماكة الكلية للباب مع الدعامة تصل إلى.
- متوفر باللونين الأبيض والبيج.
- تمتاز الشرائح باستخدام مادة البولي يوريثين للعزل الحراري والصوتي.
- شرائح الباب مصنوعة من الفولاذ المدهون بنظام التغطيس بالزنك على الساخن.
- يمتاز الباب بالعمل بشكل يدوي عند حدوث عطل أو انقطاع الكهرباء.
- ملم 40سماكة الباب.





مجموعة السكك والتعليق

محرك أبواب الشرائح الأمريكية



الموتور من شركة ليفت ماستر العالمية، أمريكي الصنع، بقوة تبدأ من نصف حصان وحتى حصان واحد. الكهرباء 220/110فولت - 60سيكل. يتم فتح الباب عن طريق الريموت كنترول والمفتاح الضاغط.

220/110V | 0.5 - 1 HP | USA MADE | LIFTMASTER

أبواب الرول الأوتوماتيكية

ROLLER UP DOORS





- شرائح الباب مزودة بطلاء حراري مقاوم للعوامل الخارجية.
- سماكة الصاج 0.48مم.
- الشرائح ذات شكل نموذجي يعطي الباب قوة ومتانة وشكلاً جمالياً.
- لإحكام الغلق ومنع الأتربة وتسرب الحشرات (سدادة)الباب من الأسفل مزود ببرابل كاوتش.
- جوانب الباب مزودة ببرابل نايلون لإعطاء السهولة أثناء الحركة لأسفل وأعلى وبأقل صوت ممكن.
- يمتاز بوجود قفل سهل الحركة لزيادة الأمان عند الاستخدام اليدوي.

محرك أبواب الرول




محرك من نوع LONGLIFTأو HERCULIFTبمواصفات أسترالية . جهد التغذية 220فولت بتردد 50/60هرتز .آلية التحويل اليدوي عبارة عن تحرير فرامل المحرك بواسطة سلك آر جي ليتم استخدام الباب يدوياً.

380N	433.92	HOPPING	4.29 Billion
قوة المحرك	الموجة	نوع التشفير	عدد الاحتمالات

أبواب شتر المنيوم

ALUMINIUM STUD DOORS






الرسم التفصيلي للباب

مكونات الباب

COMPONENTS

- ماسورة العمود Girder tube
- المحرك Motor
- مفتاح التشغيل Push button
- السكة Track
- المحور وكرسي التحميل Axis & bearing
- العتبة السفلية Mudsill
- الكابولة الكبيرة Big bracket
- سلسلة الإدارة Drive chain
- سلسلة السحب اليدوي Pull chain
- ضلفة الباب Door panel
- الكابولة الصغيرة Small bracket
- برابل السداد Scroll rubber



شرائح المنيوم



محرك أبواب شتر المنيوم

نوافذ الشتر الأوتوماتيكية

AUTOMATIC WINDOWS SHUTTERS

إن نوافذ الشتر تقدم الأناقة في التصميم مما يزيد منزلك جمالاً، كما أنها تؤمن الحماية من أشعة الشمس والحرارة والغبار والأصوات الخارجية، مما يتيح لك الراحة والنوم الهادئ ويوفر لك أيضاً الحماية من أي تطفل خارجي .وتمنحك الخلوة التامة كلما رغبت في ذلك، كما يمكن التحكم بدرجة الظل والنور في منزلك حسب رغبتك.

حماية ضد العوامل الجوية

WEATHER PROTECTION


متانة أكبر

GREATER DURABILITY

راحة أكبر

GREATER COMFORT





محرك نوافذ الشتر الأوتوماتيكية



محركات نوع somfyأو jolly، جهد التغذية 220فولت بتردد 50/60 هرتز، وآلية التحويل اليدوي عن طريق تحرير فرامل المحرك بواسطة سلك آر جي ليتم استخدام النافذة يدوياً.

- SOMFY / JOLLY
- 220فولت
- 50/60هرتز
- تحويل يدوي

أبواب البولي كربونات وأبواب الزجاج

POLYCARBONATE & GLASS DOORS



أبواب البولي كربونات الشفافة Polycarbonate Doors –

أبواب منزلقة علوية للمراكز التجارية والمعارض، تمتاز بتصاميم متعددة وسهولة في الاستخدام الكهربائي واليدوي.

- إمكانية عمل الباب يدوياً عند انقطاع الكهرباء.
- إمكانية الارتداد الأوتوماتيكي عند وجود عائق أثناء الإغلاق.
- إمكانية الإغلاق الأوتوماتيكي.
- يعمل عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
- يمتاز بوجود لوحة كهربائية منفصلة عن المحرك لسهولة التركيب في أي مكان.
- جهاز التحكم عن بعد يعمل عن مسافة تزيد عن 25 متر.

أبواب الزجاج

GLASS DOORS





محرك البولي كربونات



محرك أبواب الزجاج

أبواب السحب الجانبي وأبواب الدرفتين

SLIDING & SWING GATES


أبواب السحب الجانبي

SLIDING GATES

- أداء عالٍ وقوة تحمل عالية في الظروف الجوية المختلفة.
- يتم فتح البوابات عن طريق الريموت كنترول أو بمفتاح ضاغط، مع إمكانية التحويل اليدوي عند انقطاع الكهرباء.
- نظام أمان متطور يرتد بالباب مباشرة عند ملامسته لأي جسم.
- جميع الأجهزة إيطالية الصنع من شركات CAME وNICE العالمية FAAC.
- 60 سيكل - 220 فولت الكهرباء.
- متوفر بعدة أحجام: صغير حتى 900 كجم، كبير حتى 2500 كجم، وخدمة شاقة حتى 3500 كجم.



محرك السحب الجانبي



أبواب ذات الدرفتين

SWING GATES

صممت خصيصاً للعمل في الأجواء الحارة، كهربائية ومزودة بقفل ميكانيكي وبمفتاح يدوي لتحويلها للعمل اليدوي عند أي ظرف.

- جميع الأجهزة إيطالية الصنع من شركات CAME وNICE FAAC.
- 60 سيكل - 220 فولت الكهرباء.
- متوفرة بعدة أحجام: 300 مقاس و400 للدرفتين.
- يتم الفتح عن طريق الريموت كنترول والمفتاح الضاغط.
- نظام أمان متطور يرتد بالباب عند ملامسته لأي جسم.



أذرع ولوحة التحكم



أذرع مواقف السيارات والمصدات الأرضية

CAR PARKING & GROUND BARRIERS

09

أذرع مواقف السيارات

CAR PARKING BARRIER

- موديل جديد وتصميم يجمع بين الميكانيكا والهيدروليك.
- توقف دقيق للذراع بواسطة تروس حلزونية قوية تولد تحكماً أفضل، ومحرك قوي العزم.
- تحتوي الوحدة على سيبرنج شد ذي مواصفات عالية الجودة لزيادة عزم الفتح.
- ذراع الفتح والإغلاق مغطى من الجانبين بعاكس ضوئي، والغلاف الخارجي يتحمل عوامل الجو القاسية.
- قاعدة تثبيت مدمجة بالغلاف الخارجي إضافة لشوكة تحمل الذراع.
- متوفرة بلمبة ضوئية وجهازي تحكم ومفتاح تحكم جداري ووجود عدستي أمان.





ذراع 6متر | ذراع 4متر | ذراع 8متر | 3م منحني Lمقلوب | 3م منحني U مقلوب

مصدات أرضية

GROUND BARRIER

تستعمل مصدات الطرق للاستعمالات الثقيلة في الأماكن الحساسة التي تتطلب درجة أمان عالية، إذ تحمي من عمليات الاقتحام التي تتم بواسطة المركبات على اختلاف أنواعها وأوزانها وسرعتها .ويعد المصد الأمني من أهم وسائل الأمن والأمان للمنشآت الحساسة)الوزارات – البنوك –المنشآت العسكرية –المصانع –المجمعات الأمنية .(يتم تصنيع المصد بناءً على حاجة العميل ودرجة الأمان المطلوبة، ويثبت تحت الأرض بقاعدة إسمنتية مسلحة.



لوحة التشغيل

المقاسات :طول المصد من 1.5متر إلى 5أمتار، وارتفاع الجزء المتحرك من 35سم إلى 50سم | نظام التشغيل : هيدروليكي يتحمل حرارة تصل إلى 70درجة مئوية، ويشغّل بالأزرار الضاغطة أو الريموت كنترول أو قارئ الكروت أو نظام الأمان الآلي.





شركاء التميز والخدمات

EXCELLENCE PARTNERS & SERVICES

نعتمد في أنظمة التشغيل والتحكم على أرقى العلامات العالمية المتخصصة في الأبواب والبوابات الأوتوماتيكية.

التسهيلات والخدمات

FACILITIES AND SERVICES

01 الضمان الحقيقي

ضمان يبدأ من تاريخ التركيب ويغطي الصيانة وقطع الغيار والإصلاحات.

02 فريق عمل احترافي

فريق عالي المهارة ومؤهل للعمل بالصيانة على مدار 24ساعة والإصلاح السريع والكفء.

Golden Wire provides its customers with a wide variety of professional after-sales services: a real guarantee starting from the date of installation (covering maintenance, spare parts and repairs), and a highly skilled team qualified for 24-hour maintenance and fast, efficient repair.

ضمان حقيقي من تاريخ التركيب · صيانة على مدار 24ساعة سريع · قطع غيار وإصلاح

من عملائنا

OUR CLIENTS

- شركة درر تمام للمقاولات
- شركة طوب التنفيذ للمقاولات
- شركة ساس المشرق النابضة
- شركة الأهلي
- شركة غازي
- مصنع الفيحاء للجوارب
- شركة سي فلور
- شركة سلطان بن عبدالرحمن آل سيف
- شركة زان البركة
- شركة رحاب الهدى للمقاولات
- مؤسسة الحل الجديد للاتصالات
- وكالة سناس
- مؤسسة اختراق مميز للمقاولات
- مؤسسة القصيدي للمقاولات
- مكتب خالد للاستثمار العقاري

- Sho sho China Company
- Gafly Construction
- Free Wat Enterprises Private Limit
- شركة بلو برنت
- شركة التدريج للصناعة
- شركة عبدالرحمن اليوبي
- شركة اشبال المتميزة
- شركة المسارات
- Iam Hungary Restaurant
- شركة دخون الإماراتية للتجارة
- شركة مساعد السيف
- شركة زمزم للتطوير العقاري
- شركة بريز للمقاولات
- شركة منتجات التغليف
- شركة أناقتك التجارية

- شركة المصنوعات الغذائية
- شركة تطوير محطات الوقود
- مجموعة محطات سهل
- مجموعة بترومين
- الشركة الوطنية للمصنوعات الغذائية المحدودة
- شركة مصنع الأساسية للأشرطة اللاصقة
- شركة أمجاد العقارية
- مجموعة صيدليات النهدي
- مجموعة صيدليات السيف
- صيدليات السعودية)دان(
- مجموعة صيدليات الخليج
- مصنع نقي للمياه
- شركة رست للمياه
- مصنع سليمان محمد اليحيى للألمنيوم
- DAY AND DAY
- شركة زين للاتصالات
- شركة البابطين للطاقة والاتصالات

- وزارة الداخلية
- وزارة العدل -محكمة الأحوال الشخصية
- المؤسسة العامة للتقاعد
- مطارات الرياض
- جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية)كلانا(
- الهلال الأحمر السعودي
- الشركة العقارية)حي السفارات(
- شركة الرياض للتعمير
- شركة معارض الخريجي
- أسواق العثيم ومخازنها
- شركة شهية للأطعمة
- شركة مصنع مركل للزجاج والألمنيوم
- شركة دي إتش إل DHL
- دنكن دونات
- مصنع النوارس للصناعات الغازية
- وزارة التجارة والاستثمار
- الديوان الملكي

أكثر من 60جهة حكومية وشركة ومصنعاً تثق بمنتجات وخدمات السلك الذهبي



السجلات والاعتمادات الرسمية

OFFICIAL RECORDS & CERTIFICATES



شهادة السجل التجاري 7008774114 –



شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة



إثبات العنوان الوطني

مصنع هرم السلك الذهبي للأبواب الأوتوماتيكية والنوافذ والشتر

GOLDEN WIRE PYRAMIDS FACTORY

الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية -الرياض -السلي -شارع اسطنبول
حي المشاعل، طريق هروب، مبنى 3256، الرمز البريدي 14327

الإدارة 0551631901 **خدمة العملاء 0504578090**

goldwire@yahoo.com | amgedkenan7@yahoo.com

وكالاتنا خارج الرياض

خميس مشيط	أبها	جازان	نجران	الإحساء	عرعر	القصيم

السجل التجاري 7008774114 | الرقم الضريبي 300108627700003

جودة تُصنع محلياً · خدمة ما بعد البيع على مدار 24ساعة